



PROPOSTA DE EQUIPAMENTO

|                                                                                |                                   |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>Nº da Proposta</b>                                                          | <b>Ano</b>                        |                              |
| 11410012000126001                                                              | 2026                              |                              |
| <b>CNPJ</b>                                                                    | <b>Beneficiário</b>               | <b>Esfera Administrativa</b> |
| 11410012000100                                                                 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACUJA | 03                           |
| <b>Tipo de Beneficiário</b><br>FUNDO PUBLICO DA ADMINISTRACAO DIRETA MUNICIPAL |                                   |                              |
| <b>Dirigente</b>                                                               |                                   | <b>CPF do Dirigente</b>      |
| PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO                                                |                                   | 09375118380                  |
| <b>População</b>                                                               | <b>Telefone</b>                   | <b>Município</b>             |
| 6.348                                                                          | 85997200001                       | PACUJÁ                       |
| <b>Endereço</b>                                                                | <b>E-mail</b>                     | <b>CEP</b>                   |
| DR. JOAQUIM BASTOS, CENTRO                                                     | pacujaprefeitura@gmail.com        | 62.180-000                   |

RECURSO DA PROPOSTA

**Recurso**  
EMENDA PARLAMENTAR

**Objeto**  
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

| Composição | Número   | Valor     |
|------------|----------|-----------|
| EMENDA     | 41380003 | 99.508,00 |

DADOS DA(S) UNIDADE(S) ASSISTIDA(S)

|                         |                                                               |             |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>CNPJ</b>             | <b>Nome</b>                                                   | <b>CNES</b> |
| 07734148000107          | UBS PACUJA                                                    | 9790187     |
| <b>Tipo de Unidade</b>  | <b>Endereço</b>                                               |             |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE | AVENIDA CORIOLANO ALVES DE BRITO - BARRO BRANCO, CEP:62180000 |             |

RELAÇÃO DE ITENS CADASTRADOS

**Tipo de Serviço**  
UBS

**Setor**  
NUCLEO "UBS"

**Ambiente**  
Sala de coleta de material

| Nome do Equipamento | Qtd. | Valor Unitário | Valor Total (R\$) |
|---------------------|------|----------------|-------------------|
| Biombo              | 1    | 1.041,00       | 1.041,00          |

**Especificação Técnica**  
MATERIAL DE CONFECÇÃO | TAMANHO | RODÍZIOS: AÇO INOXIDÁVEL | TAMANHO TRIPLO | POSSUI

| Nome do Equipamento | Qtd. | Valor Unitário | Valor Total (R\$) |
|---------------------|------|----------------|-------------------|
| Balde a Pedal       | 1    | 418,00         | 418,00            |

**Especificação Técnica**  
MATERIAL DE CONFECÇÃO | CAPACIDADE: AÇO INOX | DE 30L ATÉ 49L

| Nome do Equipamento                   | Qtd. | Valor Unitário | Valor Total (R\$) |
|---------------------------------------|------|----------------|-------------------|
| No-Break (Para Computador/Impressora) | 1    | 1.299,00       | 1.299,00          |

#### Especificação Técnica

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.

| Nome do Equipamento     | Qtd. | Valor Unitário | Valor Total (R\$) |
|-------------------------|------|----------------|-------------------|
| Braçadeira para Injeção | 2    | 295,00         | 590,00            |

#### Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO | ESTRUTURA E APOIO DO BRAÇO: AÇO INOXIDÁVEL | AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: PEDESTAL  
ALTURA REGULÁVEL

| Nome do Equipamento | Qtd. | Valor Unitário | Valor Total (R\$) |
|---------------------|------|----------------|-------------------|
| Balde a Pedal       | 1    | 418,00         | 418,00            |

#### Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO | CAPACIDADE: AÇO INOX | DE 30L ATÉ 49L

| Nome do Equipamento | Qtd. | Valor Unitário | Valor Total (R\$) |
|---------------------|------|----------------|-------------------|
| Balde a Pedal       | 1    | 418,00         | 418,00            |

#### Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO | CAPACIDADE: AÇO INOX | DE 30L ATÉ 49L

| Nome do Equipamento         | Qtd. | Valor Unitário | Valor Total (R\$) |
|-----------------------------|------|----------------|-------------------|
| Computador (Desktop-Básico) | 1    | 5.613,00       | 5.613,00          |

#### Especificação Técnica

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site [www.formfactors.org](http://www.formfactors.org), organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco óptico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de vídeo HDMI e display PORT, ângulos de visão vertical e horizontal mínimo de 178° . Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento.

| Nome do Equipamento | Qtd. | Valor Unitário | Valor Total (R\$) |
|---------------------|------|----------------|-------------------|
| Armário             | 1    | 1.228,00       | 1.228,00          |

#### Especificação Técnica

MATERIAL DE CONFECÇÃO | DIMENSÕES | PRATELEIRAS | CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA: AÇO | ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM | 03 OU 04 | 20KG

| Nome do Equipamento            | Qtd. | Valor Unitário | Valor Total (R\$) |
|--------------------------------|------|----------------|-------------------|
| Computador Portátil (Notebook) | 1    | 7.165,00       | 7.165,00          |

#### Especificação Técnica

O equipamento deverá estar em linha de produção pelo fabricante. Computador portátil (notebook) com processador que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 2.4 GHz; unidade de armazenamento SSD com no mínimo 512 GB, interface PCIe NVMe M.2 Gen4, memória RAM de no mínimo 16 GB, em 2 módulos idênticos de 8 GB cada, do tipo SDRAM DDR5 5200Mt/s ou superior, tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, anti reflexo, suportar resolução FULL HD (1920 x 1080 pixels), retro iluminada por LED. O teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão ABNT2, mouse touchpad com 2 botões integrados, mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (scroll), interfaces de rede 10/100/1000 conector rj-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11 ax, bluetooth mínimo 4.0. Sistema operacional Windows 11 (64 bits) PRO, bateria recarregável do tipo íon de lítio com no mínimo 4 células, fonte

externa automática compatível com o item, possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 1 HDMI ou display port, leitor de cartão, webcam FULL HD (1080 p).  
Deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada, para transporte e acondicionamento do equipamento. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.

Ambiente

Sala de curativos

| Nome do Equipamento | Qtd. | Valor Unitário | Valor Total (R\$) |
|---------------------|------|----------------|-------------------|
| Carro de Curativos  | 1    | 1.203,00       | 1.203,00          |

**Especificação Técnica**  
MATERIAL DE CONFECÇÃO | ACESSÓRIOS: AÇO INOXIDÁVEL | BALDE E BACIA

| Nome do Equipamento                           | Qtd. | Valor Unitário | Valor Total (R\$) |
|-----------------------------------------------|------|----------------|-------------------|
| Carro para Transporte de Materiais (diversos) | 1    | 6.138,00       | 6.138,00          |

**Especificação Técnica**  
TIPO | MATERIAL DE CONFECÇÃO | CAPACIDADE OU DIMENSÕES: FECHADO ROUPAS | AÇO | ALT DE 70CM A 90CM X LARG DE 60CM A 70CM X COMP DE 70CM A 100CM

| Nome do Equipamento | Qtd. | Valor Unitário | Valor Total (R\$) |
|---------------------|------|----------------|-------------------|
| Armário Vitrine     | 1    | 1.671,00       | 1.671,00          |

**Especificação Técnica**  
NÚMERO DE PORTA | MATERIAL DE CONFECÇÃO | COMPOSIÇÃO DAS LATERAIS: 02 PORTAS | AÇO OU FERRO PINTADO | VIDRO

| Nome do Equipamento | Qtd. | Valor Unitário | Valor Total (R\$) |
|---------------------|------|----------------|-------------------|
| Carro de Curativos  | 1    | 1.203,00       | 1.203,00          |

**Especificação Técnica**  
MATERIAL DE CONFECÇÃO | ACESSÓRIOS: AÇO INOXIDÁVEL | BALDE E BACIA

| Nome do Equipamento | Qtd. | Valor Unitário | Valor Total (R\$) |
|---------------------|------|----------------|-------------------|
| Balde a Pedal       | 1    | 418,00         | 418,00            |

**Especificação Técnica**  
MATERIAL DE CONFECÇÃO | CAPACIDADE: AÇO INOX | DE 30L ATÉ 49L

| Nome do Equipamento | Qtd. | Valor Unitário | Valor Total (R\$) |
|---------------------|------|----------------|-------------------|
| Biombo              | 2    | 1.041,00       | 2.082,00          |

**Especificação Técnica**  
MATERIAL DE CONFECÇÃO | TAMANHO | RODÍZIOS: AÇO INOXIDÁVEL | TAMANHO TRIPLO | POSSUI

Ambiente

Sala de inalação coletiva

| Nome do Equipamento    | Qtd. | Valor Unitário | Valor Total (R\$) |
|------------------------|------|----------------|-------------------|
| Central de Nebulização | 1    | 3.022,00       | 3.022,00          |

**Especificação Técnica**  
TIPO | NÚMERO DE SAÍDAS | SUPORTE COM RODÍZIOS: COMPRESSOR | DE 3 A 4 SAÍDAS | POSSUI

Ambiente

Área de distribuição (Farmácia)

| Nome do Equipamento | Qtd. | Valor Unitário | Valor Total (R\$) |
|---------------------|------|----------------|-------------------|
| Armário Vitrine     | 1    | 1.671,00       | 1.671,00          |

**Especificação Técnica**  
NÚMERO DE PORTA | MATERIAL DE CONFECÇÃO | COMPOSIÇÃO DAS LATERAIS: 02 PORTAS | AÇO OU FERRO PINTADO | VIDRO

| Nome do Equipamento | Qtd. | Valor Unitário | Valor Total (R\$) |
|---------------------|------|----------------|-------------------|
| Armário             | 1    | 1.228,00       | 1.228,00          |

**Especificação Técnica**  
MATERIAL DE CONFECCÃO | DIMENSÕES | PRATELEIRAS | CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA: AÇO | ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM | 03 OU 04 | 20KG

**Ambiente**

Sala de demonstração e educação em saúde (Sala de Atividades Coletivas/Sala de ACS)

| Nome do Equipamento         | Qtd. | Valor Unitário | Valor Total (R\$) |
|-----------------------------|------|----------------|-------------------|
| Computador (Desktop-Básico) | 1    | 5.613,00       | 5.613,00          |

**Especificação Técnica**  
Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de video HDMI e display PORT, ângulos de visão vertical e horizontal mínimo de 178° . Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento.

| Nome do Equipamento                | Qtd. | Valor Unitário | Valor Total (R\$) |
|------------------------------------|------|----------------|-------------------|
| Bebedouro/ Purificador Refrigerado | 1    | 1.000,00       | 1.000,00          |

**Especificação Técnica**  
TIPO: PRESSÃO COLUNA SIMPLES

| Nome do Equipamento | Qtd. | Valor Unitário | Valor Total (R\$) |
|---------------------|------|----------------|-------------------|
| Aparelho de Som     | 1    | 518,00         | 518,00            |

**Especificação Técnica**  
REPRODUÇÃO: USB, BLUETOOTH

| Nome do Equipamento | Qtd. | Valor Unitário | Valor Total (R\$) |
|---------------------|------|----------------|-------------------|
| Balde a Pedal       | 1    | 418,00         | 418,00            |

**Especificação Técnica**  
MATERIAL DE CONFECCÃO | CAPACIDADE: AÇO INOX | DE 30L ATÉ 49L

| Nome do Equipamento        | Qtd. | Valor Unitário | Valor Total (R\$) |
|----------------------------|------|----------------|-------------------|
| Ventilador de Teto/ Parede | 1    | 374,00         | 374,00            |

**Especificação Técnica**  
COMPOSIÇÃO | TIPO: 3 OU 4 PÁS | PAREDE

| Nome do Equipamento            | Qtd. | Valor Unitário | Valor Total (R\$) |
|--------------------------------|------|----------------|-------------------|
| Computador Portátil (Notebook) | 1    | 7.165,00       | 7.165,00          |

**Especificação Técnica**  
O equipamento deverá estar em linha de produção pelo fabricante. Computador portátil (notebook) com processador que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 2.4 GHz; unidade de armazenamento SSD com no mínimo 512 GB, interface PCIe NVMe M.2 Gen4, memória RAM de no mínimo 16 GB, em 2 módulos idênticos de 8 GB cada, do tipo SDRAM DDR5 5200Mt/s ou superior, tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, anti reflexo, suportar resolução FULL HD (1920 x 1080 pixels), retro iluminada por LED. O teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão ABNT2, mouse touchpad com 2 botões integrados, mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (scroll), interfaces de rede 10/100/1000 conector rj-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11 ax, bluetooth mínimo 4.0. Sistema operacional Windows 11 (64 bits) PRO, bateria recarregável do tipo íon de lítion com no mínimo 4 células, fonte externa automática compatível com o item, possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 1 HDMI ou display port, leitor de cartão, webcam FULL HD (1080 p).

Deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada, para transporte e acondicionamento do equipamento. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.

Ambiente

Consultório indiferenciado (Consultório Indiferenciado/Acolhimento)

| Nome do Equipamento | Qtd. | Valor Unitário | Valor Total (R\$) |
|---------------------|------|----------------|-------------------|
| Banqueta            | 3    | 513,00         | 1.539,00          |

**Especificação Técnica**  
MATERIAL DE CONFECÇÃO | ASSENTO | REGULAGEM DE ALTURA: AÇO INOXIDÁVEL | GIRATÓRIO | POSSUI

| Nome do Equipamento           | Qtd. | Valor Unitário | Valor Total (R\$) |
|-------------------------------|------|----------------|-------------------|
| Balança Antropométrica Adulto | 1    | 1.843,00       | 1.843,00          |

**Especificação Técnica**  
MODO DE OPERAÇÃO | CAPACIDADE: MECÂNICA | ATÉ 150 KG, RÉGUA ANTROPOMÉTRICA: ATÉ 2 METROS

| Nome do Equipamento      | Qtd. | Valor Unitário | Valor Total (R\$) |
|--------------------------|------|----------------|-------------------|
| Balança Digital Portátil | 2    | 1.993,00       | 3.986,00          |

**Especificação Técnica**  
MODO DE OPERAÇÃO | CAPACIDADE | MATERIAL DE CONFECÇÃO: DIGITAL | A PARTIR DE 200KG | ESTRUTURA EM AÇO

| Nome do Equipamento | Qtd. | Valor Unitário | Valor Total (R\$) |
|---------------------|------|----------------|-------------------|
| Ar Condicionado     | 1    | 2.840,00       | 2.840,00          |

**Especificação Técnica**  
TIPO | CAPACIDADE | CICLO: SPLIT | 9000 A 12000 BTUs | QUENTE E FRIO

| Nome do Equipamento | Qtd. | Valor Unitário | Valor Total (R\$) |
|---------------------|------|----------------|-------------------|
| Biombo              | 1    | 1.041,00       | 1.041,00          |

**Especificação Técnica**  
MATERIAL DE CONFECÇÃO | TAMANHO | RODÍZIOS: AÇO INOXIDÁVEL | TAMANHO TRIPLO | POSSUI

| Nome do Equipamento             | Qtd. | Valor Unitário | Valor Total (R\$) |
|---------------------------------|------|----------------|-------------------|
| Balança Antropométrica Infantil | 2    | 1.092,00       | 2.184,00          |

**Especificação Técnica**  
MODO DE OPERAÇÃO | CAPACIDADE: DIGITAL | ATÉ 16 KG, DIMENSÕES DA CONCHA: MÍNIMO 540 X 290 (MM), TARA: POSSUI

| Nome do Equipamento | Qtd. | Valor Unitário | Valor Total (R\$) |
|---------------------|------|----------------|-------------------|
| Glicosímetro        | 3    | 115,00         | 345,00            |

**Especificação Técnica**  
O medidor de glicose deve conter um tempo de medição que varia entre 5 a 6 segundos, necessitando de volume de sangue entre 0,5 a 1,2 microlitros. Contendo faixa de medição de glicose entre 10mg/dl e 600 mg/dl e com memória de armazenamento de resultados variando de 300 a 500 testes. O equipamento deverá acompanhar todos os acessórios que garantam o seu perfeito funcionamento.

Ambiente

Consultório indiferenciado (Consultório com Sanitário Anexo)

| Nome do Equipamento | Qtd. | Valor Unitário | Valor Total (R\$) |
|---------------------|------|----------------|-------------------|
| Lanterna Clínica    | 1    | 58,00          | 58,00             |

**Especificação Técnica**  
TIPO: LED

| Nome do Equipamento | Qtd. | Valor Unitário | Valor Total (R\$) |
|---------------------|------|----------------|-------------------|
| Detector Fetal      | 2    | 1.915,00       | 3.830,00          |

**Especificação Técnica**

TIPO | TECNOLOGIA | DISPLAY | FAIXA DE MEDIÇÃO | ALIMENTAÇÃO | GRAU DE PROTEÇÃO: PORTÁTIL | DIGITAL | LCD  
COLORIDO MÍNIMO DE 2.4 | 30 A 240BPM | BATERIA DE LÍTIO RECARREGÁVEL | IPX7

| Nome do Equipamento           | Qtd. | Valor Unitário | Valor Total (R\$) |
|-------------------------------|------|----------------|-------------------|
| Balança Antropométrica Adulto | 1    | 1.843,00       | 1.843,00          |

**Especificação Técnica**

MODO DE OPERAÇÃO | CAPACIDADE: MECÂNICA | ATÉ 150 KG, RÉGUA ANTROPOMÉTRICA: ATÉ 2 METROS

| Nome do Equipamento            | Qtd. | Valor Unitário | Valor Total (R\$) |
|--------------------------------|------|----------------|-------------------|
| Computador Portátil (Notebook) | 1    | 7.165,00       | 7.165,00          |

**Especificação Técnica**

O equipamento deverá estar em linha de produção pelo fabricante. Computador portátil (notebook) com processador que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 2.4 GHz; unidade de armazenamento SSD com no mínimo 512 GB, interface PCIe NVMe M.2 Gen4, memória RAM de no mínimo 16 GB, em 2 módulos idênticos de 8 GB cada, do tipo SDRAM DDR5 5200Mt/s ou superior, tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, anti reflexo, suportar resolução FULL HD (1920 x 1080 pixels), retro iluminada por LED. O teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão ABNT2, mouse touchpad com 2 botões integrados, mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (scroll), interfaces de rede 10/100/1000 conector RJ-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11 ax, bluetooth mínimo 4.0. Sistema operacional Windows 11 (64 bits) PRO, bateria recarregável do tipo íon de lítio com no mínimo 4 células, fonte externa automática compatível com o item, possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 1 HDMI ou display port, leitor de cartão, webcam FULL HD (1080 p). Deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada, para transporte e acondicionamento do equipamento. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.

| Nome do Equipamento | Qtd. | Valor Unitário | Valor Total (R\$) |
|---------------------|------|----------------|-------------------|
| Mesa Ginecológica   | 1    | 1.623,00       | 1.623,00          |

**Especificação Técnica**

ESTRUTURA | MATERIAL DE CONFECÇÃO: SEM ARMÁRIO | AÇO OU FERRO PINTADO

**Ambiente**

Consultório odontológico coletivo

| Nome do Equipamento | Qtd. | Valor Unitário | Valor Total (R\$) |
|---------------------|------|----------------|-------------------|
| Armário Vitrine     | 1    | 1.671,00       | 1.671,00          |

**Especificação Técnica**

NÚMERO DE PORTA | MATERIAL DE CONFECÇÃO | COMPOSIÇÃO DAS LATERAIS: 02 PORTAS | AÇO OU FERRO PINTADO | VIDRO

| Nome do Equipamento        | Qtd. | Valor Unitário | Valor Total (R\$) |
|----------------------------|------|----------------|-------------------|
| Câmara Escura Odontológica | 2    | 344,00         | 688,00            |

**Especificação Técnica**

ILUMINAÇÃO: POSSUI

**Ambiente**

Área de preparo e esterilização (setor limpo) (Sala de Esterilização/ Estocagem de Mat Esterilizado)

| Nome do Equipamento                          | Qtd. | Valor Unitário | Valor Total (R\$) |
|----------------------------------------------|------|----------------|-------------------|
| Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros) | 1    | 5.614,00       | 5.614,00          |

**Especificação Técnica**

MODO DE OPERAÇÃO | CAPACIDADE: DIGITAL | ATÉ 25 LITROS

**Ambiente**

Sala administrativa (Sala de Administração e Gerência)

| Nome do Equipamento | Qtd. | Valor Unitário | Valor Total (R\$) |
|---------------------|------|----------------|-------------------|
| Armário             | 1    | 1.228,00       | 1.228,00          |

**Especificação Técnica**  
MATERIAL DE CONFECCÃO | DIMENSÕES | PRATELEIRAS | CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA: AÇO | ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM | 03 OU 04 | 20KG

**Ambiente**  
Área de recepção e espera de pacientes

| Nome do Equipamento | Qtd. | Valor Unitário | Valor Total (R\$) |
|---------------------|------|----------------|-------------------|
| Ar Condicionado     | 1    | 2.840,00       | 2.840,00          |

**Especificação Técnica**  
TIPO | CAPACIDADE | CICLO: SPLIT | 9000 A 12000 BTUs | QUENTE E FRIO

**Ambiente**  
Almoxarifado

| Nome do Equipamento | Qtd. | Valor Unitário | Valor Total (R\$) |
|---------------------|------|----------------|-------------------|
| Andador             | 2    | 198,00         | 396,00            |

**Especificação Técnica**  
MATERIAL DE CONFECCÃO | RODÍZIOS DIANTEIROS: ALUMÍNIO | NÃO POSSUI

| Nome do Equipamento | Qtd. | Valor Unitário | Valor Total (R\$) |
|---------------------|------|----------------|-------------------|
| Carro Maca Simples  | 1    | 3.832,00       | 3.832,00          |

**Especificação Técnica**  
MATERIAL DE CONFECCÃO | GRADES LATERAIS: AÇO INOXIDÁVEL OU ALUMINIO | POSSUI

| Nome do Equipamento     | Qtd. | Valor Unitário | Valor Total (R\$) |
|-------------------------|------|----------------|-------------------|
| Cadeira de Rodas Adulto | 2    | 1.514,00       | 3.028,00          |

**Especificação Técnica**  
MATERIAL DE CONFECCÃO | APOIO PARA BRAÇOS | APOIO PARA PÉS | ELEVAÇÃO DE PERNAS: AÇO OU FERRO PINTADO | ESCAMOTEÁVEL | REMÓVIVEL | COM ELEVAÇÃO

|                         |      |           |
|-------------------------|------|-----------|
| TOTAL UNIDADE ASSISTIDA | QTD. | VALOR     |
|                         | 56   | 99.508,00 |
| TOTAL GERAL             | QTD. | VALOR     |
|                         | 56   | 99.508,00 |

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| DADOS DO CADASTRADOR       |                                 |
| CPF                        | Nome                            |
| 09375118380                | PEDRO ALLAN DE SOUSA LEOPOLDINO |
| E-mail                     | Telefone                        |
| pacujaprefeitura@gmail.com | 8597200001                      |